Оглавление

1.	Установка Денвера (локальный хостинг)	2
2.	Как скачать любой лендинг	11
3.	Редактирование текста и замена графики	15
4.	Как создать продающий лендинг	17
5.	Установка готового сайта на хостинг	25
	(выбор доменного имени, управление сайтом)	
6.	Что делать если с хостингом заморачиваться не хочется?	- 29

Решенье есть!!!

От Автора:

Что такое Landing Page?

Это красивая коробка, сверстанная html верстальщиками, адаптированная под мобильные устройства. Состав этой коробки - папки, как правило, css - папка с файлами стилей, јs папка скриптов, img - папка с графикой. Совсем не нужно изобретать велосипед, всего на всего можно подобрать подходящий сайт и скачать все необходимые папки, потом все грамотно перелинковать, поставить свой подходящий текст и графику.

В брошюре представлена пошаговая инструкция, как грамотно скачать все необходимые материалы и отредактировать их под себя. Всё изложено доходчиво с пошаговой инструкцией, на каждое действие представлен скриншот с пояснением. Смотрите первую главу, остальной материал представлен так же. Справится, как ребенок, так и пенсионер, подойдет домохозяйке.

Редактирование основано по методу копи-паста. В курсе даны рекомендации где брать уникальную графику, а так же основы построения продающих посадочных страниц.

Данный продукт в основном ориентирован на пользователей не знакомых с языком гипер разметки HTML. Но тем немение возможно и начинающие веб-мастера найдут для себя что то интересное.

Для освоения материала Вам потребуется несколько программ. А именно:

- Локальный сервер Денвер, скачать его нужно с официального сайта (он абсолютно бесплатный) http://www.denwer.ru/

- И кокой ни будь HTML редактор, самый простой и бесплатный https://notepad-plus-plus.org/

Вам необходимо скачать эти две программы.

Глава 1 Установка Денвера

Денвер это локальный web-сервер в сборку которого входит самый известный сервер Apache. Сборка бесплатная и позволяет работать со всеми известными движками сайтов и форумов в том числе и WordPress. При **установке денвера** отключите скайп. Работает практически на всех Windows. Так же в сборке имеется PHPmyAdmin знакомство с которым здесь не предусмотрено. Иными словами Denwer это эмулятор хостинга.

Научившись работать с ним, будет проще учиться работать с настоящими хостингами. Тем более доступ к файлам прямой — это чем то вам напомнит работу с FTP. Не бойтесь этих слов если вы их еще не знаете, по ходу разберетесь. Все просто.

Шаг1. Для начало скачайте Denwer, и дважды кликните на скачанном EXE файле:



Шаг2. На вопрос о безопасности нажмите «Выполнить» для продолжения. (Может запуститься и без этого диалогового окна).

Не уда запуст	ается проверить издателя. Вы действительно хотите гить эту программу?
	Имя:2.22_p5.3.13_m5.5.25_pma3.5.1_xdebug.exe
	Издатель: Неизвестный издатель
	Тип: Приложение
	С: C:\Documents and Settings\Admin\Paбочий стол
🗸 Bce	Выполнить Отмена гда спрашивать при открытии этого типа файлов
8	У этого файла отсутствует допустимая цифровая подпись, подтверждающая его издателя. Следует запускать только программы, полученные от доверяемого издателя. <u>Как</u> определить, какую программу можно запускать.

Шаг3. Далее в открывшемся окне инсталлятора нужно подтвердить свое согласие на установку нажатием кнопки «Да».



Шаг4. Ждем распаковки архива. Вы должны увидеть вот такое вот окошко с прогрессом распаковки:



Шаг5. Перед вами откроются окно браузера (IE) и консоль. Нужно закрыть браузер для продолжения установки:



Шаг6. в открывшемся окошке просто нажимаем «Enter»

📾 C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\7zSB.tmp\usr\local\miniperl\miniperl.exe	- 🗆 ×
Приветствие Для продолжения закройте браузер. Проверяем наличие необходимых компонентов Все файлы на месте. Продолжаем	<u>^</u>
Вас приветствует программа установки комплекса "Джентльменский набор Web-разработчика".	
Эта программа поможет вам установить и настроить компоненты Web-сервера, необходимые для работы. Пожалуйста, внимательно отвечайте на все вопросы, задаваемые программой. Вы можете прервать выполнение программы в любой момент, нажав Ctrl+Break.	
Для продолжения нажмите Enter.	
	_

Шаг7. Введите директорию куда бы вы хотели установить Denwer. У меня например это дополнительный диск (картридер), рекомендую оставить по умолчанию - C:\denwer, хотя вы можете выбрать любую директорию. Использование в названии русских букв нежелательно.

🔤 C:\DOCUM	🕫 C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\7z5B.tmp\usr\local\miniperl\miniperl.exe			
L		-		
∭ Проверя * Директо * Командні * Перемені * Утилита * Необход * Драйвер * Драйвер	ем наличие необходимых драйверов. Это может занять некоторое время. рия Windows обнаружена: C:\WINDOWS ый интерпретатор обнаружен: C:\WINDOWS\system32/cmd.exe ная окружения PATH в порядке. PING.EXE работает, сетевые протоколы в порядке. имые драйверы DCOM обнаружены. WinSock2 обнаружен. ы ODBC обнаружены.			
🐰 Поиск к	онфликтных файлов			
Укажите	имя директории, в которую вы хотите установить Денвер.			
Если Вы указать В этом сразу ж	устанавливаете Денвер на флэш-накопитель, то удобнее всего здесь просто имя диска в качестве пути установки (без директории). случае Денвер не "привязывается" к букве диска, и Вы сможете е его использовать, просто вставив накопитель в любой компьютер.			
Введите на флэш путь —	полный путь к директории (или букву диска, если устанавливаете —накопитель). Либо же просто нажмите Enter, чтобы принять стандартн C:\WebServers.	ый		
> Имя дир	ектории или буква флэш-накопителя [C:\WebServers]: C:\denwer_	-		

Шаг8. В открывшемся окне подтверждаем выбор вводом буквы «Ү» (или отменяем если вдруг ошиблись вводом буквы «N»):



Шаг9. Далее будет создать виртуальный диск. Нажмите «Enter»:

C:	a C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\7z5B.tmp\usr\local\miniperl\miniperl.exe	_ 🗆 🗙
	сразу же его использовать, просто вставив накопитель в любой компьютер.	
	Введите полный путь к директории (или букву диска, если устанавливаете на флэш-накопитель). Либо же просто нажмите Enter, чтобы принять стандартн путь – C:\WebServers.	ый
>	Имя директории или буква флэш-накопителя [C:\WebServers]: C:\denwer	
>	Установить в директорию C:\denwer (у/n)? у	
×	Директория для инструментария: С:\denwer.	
	Теперь инсталлятор создаст отдельный виртуальный диск, который необходим для функционирования всех компонентов системы. Отдельный диск сильно упрощает работу с Web-инструментарием, позволяя устроить на машине нечто вроде "маленького Unix".	
	Виртуальный диск – это просто синоним для одной из директорий на вашем диске. После того как он будет создан, вся работа с виртуальным диском будет в действительности происходить с указанной вами папкой. Чтобы создать диск, необходима утилита subst, входящая в Windows.	
Γ	Для продолжения нажмите Enter.	
		-

Шаг10. Введите название виртуального диска. Выбираем любое название которое не занято в системе. По умолчанию выдаёт Z: (лучше оставить)

С:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\7258.tmp\usr\local\miniperl\miniperl.exe
Директория для инструментария: C:\denwer.
Теперь инсталлятор создаст отдельный виртуальный диск, который необходим для функционирования всех компонентов системы. Отдельный диск сильно упрощает работу с Web-инструментарием, позволяя устроить на машине нечто вроде "маленького Unix".
Виртуальный диск – это просто синоним для одной из директорий на вашем диске. После того как он будет создан, вся работа с виртуальным диском будет в действительности происходить с указанной вами папкой. Чтобы создать диск, необходима утилита subst, входящая в Windows.
Для продолжения нажмите Enter.
Поиск утилиты subst....
Виртуалита subst обнаружена.
Определитесь с именем нового диска. Как оптимальный вариант предлагается диск Z: – маловероять, что он у вас уже занят. Впрочем, вы можете ввести и любую другую букву диска, который еще не занят. Указывать существующие диски запрещено.
> Введите букву будущего виртуального диска [Z]: Z_

Шаг11. Дальше для продолжения нажимаем опять «Enter»:



Шаг12. Ждите пока не произойдет копирование нужных файлов:



Шаг13. Нужно выбрать один из режимов. Я вам совету 2-ой, так как виртуальный диск создается только когда вам надо. Вводим число 1 или 2 и нажимаем «Enter»:



Шаг14.Создание ярлыков запуска на рабочем столе. Для создания ярлыков вводим «Y», а если не хотите создавать, то соответственно вводим «N»:



Шаг15.Если все установилось, то откроется вот такое окно приветствия. В котором так же есть пометка, что при использовании скайпа смените порт:



Вот и все. Установить денвер оказалось делом пустяковым.

Инструкция по использованию денвера

1. Запуск денвера

Чтобы запустить денвер нужно кликнуть два раза по иконке "Start Denwer"



После завершения работы с денвером, его можно закрыть, для этого есть иконка "Stop Denwer".

2. Проверка работы денвера

Вбейте в строке любого браузера адрес: http://localhost/. Если все установлено верно, то должна открыться страница приветствия от денвера: http://localhost/denwer/. После этого Вы можете начинать пользоваться денвером.

Куда заливать файлы сайта в Denwer

Для начала откройте "Мой компьютер", там после запуска денвера должен появится ещё один виртуальный диск (Z): у меня (L)

Если Вы не изменили при установки букву.



Файлы Вашего сайта должны будут лежать в директории: Z:\home\localhost\www: Далее Ваш сайт будет доступен в браузере при работающем денвере по адресу http://localhost/.

На этом всё по установке и подготовки к дальнейшему прохождению материала. В следующей главе будет дана пошаговая инструкция, как можно скачать практически любой лендинг и подогнать его под свои нужды.